

 **PILOT**

**BORN**

to

**CREATE**

**PINTOR**

KREATIVMARKER MIT PIGMENTIERTER TINTE  
AUF WASSERBASIS

#HAPPYWRITING



# PINTOR



EF



0.5  
mm

Minimum

0.7  
mm

Maximum

F



0.9  
mm

Minimum

1.5  
mm

Maximum

M



1.5  
mm

Minimum

2.2  
mm

Maximum

B



8.0  
mm

Maximum



- FÜR VERSCHIEDENSTE OBERFLÄCHEN
- BESONDERS RESISTENTE & DECKENDE TINTE
- SCHNELL-TROCKNEND
- PERFEKT FÜR DIY PROJEKTE
- LEUCHTENDE & MISCHBARE FARBTÖNE
- BESONDERS STABILE SPITZE

# Alles, was du wissen musst!

## **WAS ZEICHNET DEN PINTOR MARKER AUS?**

Die PINTOR Marker können bei allen kreativen Freizeitaktivitäten, DIY-Projekten oder künstlerischen Hobbies eingesetzt werden. Sie sind perfekt zum Zeichnen, Malen, Dekorieren, Markieren und Schreiben, aber auch für Kalligraphie geeignet. Die pigmentierte Tinte auf Wasserbasis kann auf zahlreichen Oberflächen verwendet werden: Papier, Holz, Glas, Keramik, Kunststoff, Metall oder Stoff. Der PINTOR hilft dir dabei, dich kreativ auszuleben! Um deine Kreationen permanent zu machen, müssen einige Materialien mit einem Fixativ fixiert werden. Mehr dazu erfährst du auf den folgenden Seiten.

## **WIE BEIM ERSTEN GEBRAUCH VORGEHEN?**

Vor dem ersten Gebrauch ca. 20 Mal mit geschlossener Kappe schütteln. Im Anschluss die Spitze 3-4 Mal auf Papier drücken, bis die Tinte durch die Spitze fließt.

## **IST DER PINTOR NACHFÜLLBAR?**

Der PINTOR Marker ist nicht nachfüllbar.

## **WIE IST DER PINTOR AUFZUBEWAHREN?**

Mit geschlossener Kappe horizontal oder mit der Spitze nach oben aufbewahren.

## **WANN WIRD DER PINTOR NICHT EMPFOHLEN?**

Bei einigen Objekten aus Kunststoff, insbesondere bei Schutzhelmen (z.B. Motorrad- oder Fahrradhelm), sollte das Fixieren der Farbe mit Hilfe eines Fixatives nur von einem qualifizierten Profi durchgeführt werden, um die Sicherheit der Helme nicht zu beeinträchtigen. Die PINTOR Tinte ist nicht essbar, daher wird sie nicht für die Verwendung auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt empfohlen. Die PINTOR Marker sind keine kosmetischen Produkte. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird nicht empfohlen, sie als Make-up, Nagellack oder direkt auf der Haut zu verwenden.

# Verschiedenste Oberflächen

PERFEKTER HALT AUF VIELEN MATERIALIEN

So werden die Farben bestmöglich  
und dauerhaft fixiert:

Deckkraft

Linien-  
präzision

Material-  
eignung

## Papier/Karton

Standardpapier

Papier, beschichtet

Zeichenpapier

Kraftpapier

Krepppapier

Pappmaché




Fotopapier  
(Tintenstrahldrucker)

Fotopapier  
(Lasendrucker)

Fotopapier  
(Sublimationsdrucker)

Glatter Karton

Karton



/

/

/

/

/

/

/

/


/

/

/

# Verschiedenste Oberflächen

PERFEKTER HALT AUF VIELEN MATERIALIEN




# Verschiedenste Oberflächen

## PERFEKTER HALT AUF VIELEN MATERIALIEN

### Holz

Material-  
eignung



Linien-  
präzision



Deckkraft






So werden die Farben bestmöglich  
und wasserfest fixiert:



Fixativ

Holz

MDF/Melamin



Fixativ



Fixativ

Sperrholz






Fixativ



Fixativ

Kork




Fixativ




Fixativ

### Metall


Material-  
eignung



Linien-  
präzision



Deckkraft






So werden die Farben bestmöglich  
und wasserfest fixiert:



Fixativ

Eisen

Aluminium






Fixativ



Fixativ

Edelstahl



Fixativ



Fixativ

Epoxidbeschichtet



Fixativ



Fixativ

# Verschiedenste Oberflächen

PERFEKTER HALT AUF VIELEN MATERIALIEN

| Stoff          | Material-eignung | Linien-<br>präzision | Deckkraft | So werden die Farben bestmöglich<br>und wasserfest fixiert: |
|----------------|------------------|----------------------|-----------|---|
| Baumwolle      |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |
| Leinen         |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |
| Polyester      |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |
| Nylon          |                  |                      |           | Fixativ   |
| Popeline       |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |
| Jeans          |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |
| Seide          |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |
| Jute/Segeltuch |                  |                      |           | Kein Dampf/<br>geeignete Temperatur                         |

# Verschiedenste Oberflächen

PERFEKTER HALT AUF VIELEN MATERIALIEN

So werden die Farben bestmöglich und wasserfest fixiert:

Deckkraft

Linien-  
präzision

Material-  
eignung

## Mineralien

|                  |  |  |  |  |  |                |  |         |
|------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|---------|
| Glas             |  |  |  |  |  | 160°C • 50 min |  | Fixativ |
| Milchglas        |  |  |  |  |  | 160°C • 50 min |  | Fixativ |
| Porzellan        |  |  |  |  |  | 160°C • 50 min |  | Fixativ |
| Ton              |  |  |  |  |  |                |  | Fixativ |
| Weißer Ton       |  |  |  |  |  |                |  | Fixativ |
| Stein            |  |  |  |  |  |                |  | Fixativ |
| Schiefer (Tafel) |  |  |  |  |  | /              |  | /       |

So werden die Farben bestmöglich und wasserfest fixiert:


Deckkraft

Linien-  
präzision

Material-  
eignung

## Andere

|                |  |  |  |  |  |   |  |         |
|----------------|--|--|--|--|--|---|--|---------|
| Leder          |  |  |  |  |  |   |  | Fixativ |
| Kerzen (Wachs) |  |  |  |  |  |   |  |         |
| Washi-Tape     |  |  |  |  |  | / |  | /       |
| Gummi          |  |  |  |  |  |   |  | Fixativ |



# Standardpapier

## Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben zu erhalten. Die Tinte wird direkt aufgesogen, mehrere Schichten oder eine weitere Fixierung sind daher nicht erforderlich.

## Tipps

Die Farbe sollte dünn aufgetragen werden, um zu vermeiden, dass sich das Papier wellt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Papier beschichtet

## Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Für deine Kreationen sind alle PINTOR Spitzen (extrafein, fein, mittel und breit) sehr gut geeignet.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Zeichenpapier

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Abhängig von der Papierbeschaffenheit kannst du die Tinte auch auftragen, indem du die Spitze auf die Oberfläche tupfst. So vermeidest du, dass das Papier rissig wird.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kraftpapier

## Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben zu erhalten. Die Tinte wird direkt aufgesogen, mehrere Schichten oder eine weitere Fixierung sind daher nicht erforderlich.

## Tipps

So kannst du alle deine Geschenke individuell verschönern. Trage nur eine dünne Schicht auf, damit sich das Papier nicht wellt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Krepppapier

## Wissenswert

Krepppapier nimmt die Tinte schnell auf und ist sehr empfindlich. Die Farbe sollte sehr vorsichtig aufgetragen werden. Für leuchtende Pastelltöne sollten zwei Schichten übereinander aufgetragen werden.

## Tipps

Hier solltest du die extra-feine bzw. feine Spitze verwenden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Pappmaché

## Wissenswert

Für leuchtende Pastelltöne sollten zwei Schichten übereinander aufgetragen werden.

## Tipps

Für deine Kreationen sind alle PINTOR Spitzen (extrafein, fein, mittel und breit) sehr gut geeignet.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Fotopapier

## Tintenstrahldrucker

### Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

### Tipps

Verschönere deine Alben durch kreative Zeichnungen oder individuelle Beschriftungen deiner Bilder.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:



Entdecke viele tolle Ideen auf [www.pilot-kreativ.de](http://www.pilot-kreativ.de)



# Fotopapier

## Laserdrucker

### Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.


### Tipps

Verschönere deine Alben durch kreative Zeichnungen oder individuelle Beschriftungen deiner Bilder.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Fotopapier

## Sublimationsdrucker

### Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

### Tipps

Verschönere deine Alben durch kreative Zeichnungen oder individuelle Beschriftungen deiner Bilder.


Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Glatter Karton

## Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Für deine Kreationen sind alle PINTOR Spitzen (extrafein, fein, mittel und breit) sehr gut geeignet.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Karton

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Die breite PINTOR Spitze eignet sich besonders gut, wenn du eine größere Fläche ausmalen möchtest.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff

## Polypropylen (PP)

### Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

### Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff PET

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff

## Plexiglas (PMMA)

### Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.


### Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff

## Polystyrol (PS)

### Wissenswert

Beim Auftragen von nur einer Farbschicht bleibt die besondere Struktur von Polystyrol weiterhin sichtbar. Bei zwei Schichten ist die Deckkraft wesentlich höher, aber die Struktur kommt nicht mehr so stark zur Geltung.


### Tipps

Verleihe deinem Kunstwerk mehr Originalität, indem du mit der körnigen Struktur des Materials spielst. Gegebenenfalls kann danach zum dauerhaften Schutz ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff

## HDPE

### Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.


### Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff

## LDPE

### Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.


### Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.


Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff PC

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoff PVC

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.


Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kunststoffplatte

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die erste Farbschicht getrocknet ist.

## Tipps

Um gute Deckkraft zu erzielen, wähle die Classic-, Pastell- oder Fun-Farben. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Holz

## Wissenswert

Du kannst sowohl eine als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

## Tipps

Bevor du mit dem Gestalten beginnst, solltest du die Oberfläche anschleifen. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du anschließend mit einem Pinsel eine Schicht Öllack oder ein anderes Fixativ auftragen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Melamin MDF

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Die erste Schicht sollte trocken sein, bevor die zweite aufgetragen wird.

## Tipps

Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Sperrholz

## Wissenswert

Du kannst sowohl eine, als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

## Tipps

Bevor du mit dem Gestalten beginnst, solltest du die Oberfläche anschleifen. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du anschließend mit einem Pinsel eine Schicht Öllack oder ein anderes Fixativ auftragen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Kork

## Wissenswert

Kork ist besonders saugfähig. Deshalb sollten mehrere Schichten aufgetragen werden, um lebhafte PINTOR Farben zu erhalten.

## Tipps

Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Eisen

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Solltest du etwas korrigieren wollen, kann die Tinte, bevor Sie getrocknet ist, mit lauwarmem Wasser wieder abgewischt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Aluminium


## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Solltest du etwas korrigieren wollen, kann die Tinte, bevor Sie getrocknet ist, mit lauwarmem Wasser wieder abgewischt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





# Edelstahl


## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.


## Tipps

Kleine Fehler kannst du hier schnell mit einem feuchten Tuch korrigieren. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.


Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Metall Epoxidbeschichtet

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Kleine Fehler kannst du hier schnell mit einem feuchten Tuch korrigieren. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff Baumwolle


## Wissenswert

Um leuchtende Farben zu erhalten, sollten mindestens zwei Farbschichten aufgetragen werden. Es ist ratsam, zuerst Konturen zu ziehen und diese dann schrittweise auszumalen.

## Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhafung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff Leinen

## Wissenswert

Trage mindestens zwei Farbschichten übereinander auf, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten. Warte ein paar Minuten, bis die Farbe getrocknet ist, bevor du die Folgeschicht aufträgst.

## Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhafung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:




Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff Polyester

## Wissenswert

Trage die Farbe vorsichtig auf, da die Tinte sehr schnell in den Stoff einzieht und sich über die Fasern ausbreitet.

## Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhftung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff

## Nylon

### Wissenswert

Trage die Farbe vorsichtig auf, da die Tinte sehr schnell in den Stoff einzieht und sich über die Fasern ausbreitet.

### Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhaftung zu optimieren. Für großflächiges Ausmalen eignet sich der PINTOR mit breiter Spitze am besten. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff Popeline

## Wissenswert

Um einen fleckigen Auftrag auf empfindlichen Stoffen zu vermeiden, solltest du Konturen vorzeichnen und diese im Anschluss schrittweise ausmalen.

## Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhaftung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff Jeans

## Wissenswert

Trage mindestens zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhafteung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff

## Seide

### Wissenswert

Trage max. zwei Schichten auf, da die Farbe den Stoff verhärtet und dicker macht. Mehr als zwei Schichten könnten sich ebenfalls durch den Stoff drücken.

### Tipps

Verwende eine harte, flache Unterlage, um ein Durchdrücken der Farbe zu vermeiden. Straffe den Stoff und beginne mit den Konturen, um das Ausfüllen zu erleichtern. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stoff

## Jute/Segeltuch

### Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten. Es ist ratsam, zuerst Konturen zu ziehen und diese dann schrittweise auszumalen.

### Tipps

Bevor du beginnst, solltest du den Stoff waschen, um die Farbhäftung zu optimieren. Um deine Kreation zu fixieren, solltest du den Stoff bei geeigneter Temperatur und ohne Dampf bügeln. Benutze beim Bügeln eine Stofflage zwischen deiner Kreation und dem Bügeleisen, um zu vermeiden, dass sich die Farbe auch auf das Bügeleisen überträgt.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Glas

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Bevor du die zweite Farbschicht aufträgst, warte einige Minuten, bis die erste Schicht getrocknet ist.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Zur dauerhaften Fixierung sollte deine Kreation bei 160°C für 50 Min. im Ofen eingebrannt werden. Für den Feinschliff sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Milchglas

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Bevor du die zweite Farbschicht aufträgst, warte einige Minuten, bis die erste Schicht getrocknet ist.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Zur dauerhaften Fixierung sollte deine Kreation bei 160°C für 50 Min. im Ofen eingebrannt werden. Für den Feinschliff sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Porzellan

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten. Bevor du die zweite Farbschicht aufträgst, warte einige Minuten, bis die erste Schicht getrocknet ist.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Zur dauerhaften Fixierung sollte deine Kreation bei 160°C für 50 Min. im Ofen eingebrannt werden. Für den Feinschliff sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Ton

## Wissenswert

Du kannst sowohl eine als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

## Tipps

Um deine Kreation vor Bewässerung und Witterungsbedingungen (Kälte, Hitze, direkte Sonnenbestrahlung) zu schützen, sollte im Anschluss ein Fixativ aufgetragen werden. Anschließende Reinigung in einer Geschirrspülmaschine wird nicht empfohlen.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Weißer Ton

## Wissenswert

Trage eine oder zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.


## Tipps

Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Stein

## Wissenswert

Egal ob Steinplatte, Stein oder Kieselsteinchen. Du kannst sowohl eine als auch zwei Schichten für bessere Deckkraft auftragen.

## Tipps

Für Objekte, die dauerhaft im Freien platziert werden, sollte zum Schutz vor Kälte, Hitze oder Sonnenstrahlen ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Schiefer Tafel

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Die Tinte kann mit einem feuchten Schwamm und Reinigungsalkohol wieder entfernt werden. Die Pastell- und Metallicfarben eignen sich hier besonders gut.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Leder

## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten übereinander auf, um leuchtende Farben und perfekte Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Leder ggf. mit einem Lösungsmittelreiniger vorsäubern. Sollte sich bei dieser Vorreinigung der Lappen leicht verfärben, ist dies nicht schlimm. Es zeigt, dass alte Pflegemittelreste oder Griffmittel auf dem Leder entfernt wurden, die eine gute Farhaftung beeinträchtigen könnten. Nach dem Bemalen sollte ein neutraler, für Leder geeigneter Klarlack oder ein anderes Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Wachs Kerzen

## Wissenswert

Trage mehrere Farbschichten auf, um leuchtende Farben zu erhalten. Trage die Farbe auf, indem du die Spitze auf die Oberfläche tupfst. Gegebenenfalls muss die Spitze mehrmals angepumpt werden.

## Tipps

Am besten eignet sich eine glatt strukturierte Kerze.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Washi-Tape


## Wissenswert

Eine Farbschicht genügt, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Washi-Tape auf Papierbasis eignet sich hier am besten. Ideal geeignet ist der PINTOR mit feiner oder extrafeiner Spitze.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





# Gummi


## Wissenswert

Trage zwei Farbschichten auf, um leuchtende Farben und eine gute Deckkraft zu erhalten.

## Tipps

Wenn möglich, sollte die Oberfläche vorab gereinigt werden. Für den Feinschliff und zum dauerhaften Schutz sollte danach ein Fixativ aufgetragen werden.

Materialeignung:



Linienpräzision:



Deckkraft:





Auch auf facebook, Instagram und Pinterest findest du viele kreative Ideen von PILOT, komm vorbei! @PilotPenDeutschland