

**BORN****to****CREATE****PINTOR**

WASSERBASIERTER MARKER MIT PIGMENTTINTE

#HAPPYWRITING



# PINTOR

CLASSIC



FUN



F  
2.9mm



M  
4.5mm

PASTEL



METAL



- FÜR VIELE OBERFLÄCHEN
- ULTRA RESISTENTE TINTE
- SCHNELLTROCKNEND & DECKEND
- PERFEKT FÜR BASTELN & DIY
- KNALLIGE FARBEN DIE MAN MISCHEN KANN
- WIDERSTANDSFÄHIGE SPITZE



# Alles was du wissen musst

## **ERSTNUTZUNG DER SPITZE?**

---

Vor der Anwendung ca. 20-mal schütteln mit aufgesetzter Kappe.  
Die Spitze 3-4 mal auf ein Stück Papier pressen, bis die Tinte fließt.

## **SIND PILOT PINTOR NACHFÜLLBAR?**

---

Die Pilot Pintor Stifte sind nicht nachfüllbar.

## **WIE LAGERE ICH DIE MARKER?**




---

Beim Lagern sollte die Spitze nach oben zeigen.



# Multi-surface

PERFEKTER HALT AUF ALLEN MATERIALIEN

|                                                | Material<br>Verträglichkeit                                                          | Strichpräzision                                                                     | Deckkraft                                                                          | Beste Resultate beim Fixieren der<br>Farbe (wasserresistent)                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holz<br>Beschichtetes Holz                     |    |    |    |  Lack auftragen                                                                                                          |
| Glas                                           |   |   |   |  160°C • 50 min<br> Lack<br>aufsprühen |
| Matt- & Milchglas                              |   |   |   |  160°C • 50 min<br> Lack<br>aufsprühen |
| Plastik                                        |   |   |   |  Lack aufsprühen                                                                                                        |
| Metall - Stahl -<br>beschichtetes<br>Aluminium |   |   |   |  Lack aufsprühen                                                                                                        |
| Papier                                         |   |   |   | /                                                                                                                                                                                                        |
| Karton                                         |   |   |   | /                                                                                                                                                                                                        |
| Styropor                                       |   |   |   | /                                                                                                                                                                                                        |
| Porzellan                                      |   |   |   |  160°C • 50 min<br> Lack<br>aufsprühen |
| Stoffe aus 100%<br>Baumwolle / Leinen          |   |   |   |  kein Dampf, niedrige Temperatur                                                                                        |
| Stoffe aus<br>Polyester / Satin                |   |   |   |  kein Dampf, niedrige Temperatur                                                                                        |
| Popeline Stoffe                                |   |   |   |  kein Dampf, niedrige Temperatur                                                                                        |
| Leder                                          |   |   |   |  Speziallack                                                                                                            |
| Gestein                                        |   |   |   |  Lack aufsprühen                                                                                                        |
| Wandtafeln                                     |  |  |  | /                                                                                                                                                                                                        |



# Holz

## Gut zu wissen

Auf Holz, egal ob behandelt oder nicht, sowie auf Bambus. Um das Kunstwerk zu fixieren, einfach mit einem Pinsel einen matten oder glänzenden Lack auftragen.

## Tips

Vor dem Zeichnen die Oberfläche schleifen.

Material

Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Glas

## Gut zu wissen

Für ein knalliges Ergebnis kann die Farbe in 2 Schichten aufgetragen werden. Danach bei 160°C für 50min in den Ofen stellen. Bei Bedarf zum Schluss mit Lack einsprühen.

## Tips

Das beste Ergebnis entsteht mit den Metallic-Farben. Erst einige Minuten trocknen lassen, bevor man eine zweite Farbschicht anbringt.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Mattes Glas

## Gut zu wissen

Für ein lebendiges Ergebnis zwei Farbschichten anbringen. Danach bei 160°C für 50min in den Ofen stellen. Bei Bedarf zum Schluss mit Lack einsprühen um die Kreation zu schützen.

## Tips

Das beste Ergebnis entsteht mit den Metallic-Farben. Erst einige Minuten trocknen lassen, bevor man eine zweite Farbschicht anbringt.

Material

Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Plastik

## Speziell PP-Kunststoff

### Gut zu wissen

Für ein knalliges Ergebnis die Farbe in 2 Schichten auftragen. Als Schutz einen matten oder glänzenden Lack auftragen, je nach Wunsch und Kunststoff.

### Tips

Erst einige Minuten trocknen lassen, bevor man eine zweite Farbschicht anbringt. Bei Schutzhelmen sollte der Lack aus Sicherheitsgründen von einem Profi angebracht werden.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:







# Metall - Stahl

und beschichtetes Aluminium

## Gut zu wissen

Für ein knalliges Ergebnis die Farbe in 2 Schichten auftragen. Als Schutz kann ein matte oder glänzender Lack auftragen werden.

## Tips

Wenn du einen Fehler gezeichnet hast, kann die Farbe mit Wasser gelöst werden bevor sie eintrocknet.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Papier

## Gut zu wissen

Kompatibel mit allen Arten von Papier. Egal ob Pauspapier, Zeichenpapier, Pappmaché oder Pappe. Die Tinte wird sofort absorbiert und muss nicht zusätzlich fixiert werden.

## Tips

Nicht zu viel Farbe verwenden, damit sich das Papier nicht wellt.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Karton

## Gut zu wissen

Ideal geeignet für alle Arten von Karton:  
Pappkarton, Wellkarton, Hartkarton, etc..

## Tips

Eine Farbschicht auf der Oberfläche reicht aus.

Material

Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Styropor

## Gut zu wissen

Wenn das typische Styropormuster noch sichtbar sein soll, nur eine Farbschicht auftragen. Eine zweite Schicht sorgt für ein kräftigeres Ergebnis.

## Tips

Das Spiel mit der körnigen Styroporstruktur führt zu einem noch einzigartigeren Ergebnis.

Material

Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Porzellan

## Gut zu wissen

Für ein leuchtendes Ergebnis zwei Farbschichten anbringen. Danach bei 160°C für 50min in den Ofen stellen. Als Schutz einen Lack als Schutz auftragen.

## Tips

Das beste Ergebnis entsteht mit den Metallic-Farben. Erst einige Minuten trocknen lassen, bevor man eine zweite Farbschicht anbringt.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Stoffe

100% Baumwolle / Leinen


## Gut zu wissen

Eine vorsichtig aufgetragene Farbschicht reicht aus. Die Tinte sinkt in den Stoff und verbreitet sich durch die Fasern. Zur Fixierung bei tiefen Temperaturen Bügeln (ohne Dampf).

## Tips

Um Farbflecken am Bügeleisen zu vermeiden, kann ein Stoff zwischen Eisen und Farbe gelegt werden.

Material  
Verträglichkeit:




Strichpräzision:



Deckkraft:





# Stoffe

## Polyester / Satin

### Gut zu wissen

Eine vorsichtig aufgetragene Farbschicht reicht aus. Die Tinte sinkt in den Stoff und verbreitet sich durch die Fasern. Zur Fixierung bei tiefen Temperaturen Bügeln (ohne Dampf).

### Tips

Um Farbflecken am Bügeleisen zu vermeiden, kann ein Stoff zwischen Eisen und Farbe gelegt werden.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:







# Stoffe

## Popeline (Hemden)

### Gut zu wissen

Um einen «Kleckser»-Effekt auf edlen Stoffen zu vermeiden, können die Konturen vorgezeichnet werden. Zur Fixierung bei tiefen Temperaturen bügeln (ohne Dampf).

### Tips

Um Farbflecken am Bügeleisen zu vermeiden, kann ein Stoff zwischen Eisen und Farbe gelegt werden.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:








# Leder

## Gut zu wissen

Entfalte deine Kreativität und trage 2 Schichten Farbe auf für ein kräftiges Farberlebnis.

Material  
Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Gestein

## Gut zu wissen

Auf Steinen, Kies und allerlei Mineralien anwendbar. Für einen natürlichen Touch nur eine Farbschicht auftragen.

## Tips

Für den Gebrauch draussen (z.B. im Garten) kann ein Schutzlack nach dem Trocknen aufgetragen werden.

Material

Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





# Wandtafel

## Kreidetafel etc.

### Gut zu wissen

Die Farbe kann mit einem nassen lauwarmen Schwamm abgewischt werden.

### Tips

Das beste Ergebnis entsteht mit den Pastell- und Metallic-Farben.

Material

Verträglichkeit:



Strichpräzision:



Deckkraft:





[www.pilotpen.ch](http://www.pilotpen.ch)