

BORN

to

CREATE

PINTOR

MARQUEUR DE PEINTURE PIGMENTÉE À BASE D'EAU

#HAPPYWRITING



PINTOR

CLASSIC



CREATIVE



EF

0.7mm

M

1.4mm

F

1.0mm



B

8.0mm

PASTEL



METAL



- MULTI-SURFACE
- ENCRE ULTRARÉSISTANTE ET OPAQUE
- SÉCHAGE RAPIDE
- PARFAIT POUR DES ACTIVITÉS DE BRICOLAGE
- COULEURS VIVES, POUVANT ÊTRE MÉLANGÉES
- POINTE EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE



Tout ce que vous devez savoir

QUELS SONT LES AVANTAGES DE PILOT PINTOR ?

Les marqueurs Pintor sont dédiés à toutes les activités de loisirs créatifs, au bricolage et aux artistes amateurs. Parfaits pour dessiner, colorier, décorer, marquer, écrire, faire de la calligraphie et bien plus encore. L'encre Pilot Pintor riche en pigments et à base d'eau couvre de nombreuses surfaces, dont le papier, le bois, le verre, la céramique, le plastique, le métal, le tissu... Laissez libre cours à votre créativité avec Pilot Pintor.

COMMENT ENCRER LA POINTE ?

Agitez votre marqueur Pintor une vingtaine de fois avant de l'utiliser. Vous entendrez la bille se déplacer à l'intérieur. Encrez la pointe en l'appuyant 3 à 4 fois sur un morceau de papier jusqu'à ce que l'encre commence à couler. Si le débit diminue, secouez simplement votre marqueur pour le réencre et il sera prêt à l'emploi.

LES STYLOS PILOT PINTOR SONT-ILS RECHARGEABLES ?

Les stylos Pilot Pintor ne sont pas rechargeables.

COMMENT CONSERVER LES STYLOS ?

Conservez-les à l'horizontale ou la pointe vers le haut.

DANS QUELS CAS PINTOR EST-IL DÉCONSEILLÉ ?

Pintor peut être utilisé sur des matières plastiques. Sur un casque de protection, le vernis ne devrait toutefois être appliqué que par un professionnel qualifié pour des raisons de sécurité.








L'encre Pintor n'est pas comestible. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser sur des surfaces en contact avec des aliments.

Les marqueurs Pintor ne sont pas des produits cosmétiques. Pour éviter toute réaction allergique, il est déconseillé de les utiliser pour se maquiller ou directement sur la peau.



Multisurface

FIXATION PARFAITE SUR CHAQUE TYPE DE MATIÈRE

Papier/carton	Compatibilité avec la matière	Précision du trait	Pouvoir couvrant	Comment fixer l'encre pour des résultats et une résistance à l'eau optimaux ?
Papier standard				/
Papier couché				/
Feuille de dessin				/
Papier kraft				/
Papier crépon				/
Papier-mâché				/
Papier photo				/
Carton brillant				/
Carton				/

Multisurface

FIXATION PARFAITE SUR CHAQUE TYPE DE MATIÈRE

Plastique

	Compati- bilité avec la matière	Précision du trait	Pouvoir couvrant	Comment fixer l'encre pour des résultats et une résistance à l'eau optimaux ?
PP				Appliquer un vernis à base d'eau
PET				Appliquer un vernis à base d'eau
Plexiglas (PMMA)				Appliquer un vernis à base d'eau
PS (Polystyrène)				Appliquer un vernis à base d'eau
LDPE				Appliquer un vernis à base d'eau
HDPE				Appliquer un vernis à base d'eau
PC				Appliquer un vernis à base d'eau
PVC				Appliquer un vernis à base d'eau
Plaque en plastique				/

Multisurface

FIXATION PARFAITE SUR CHAQUE TYPE DE MATIÈRE

Bois

Compatibilité avec la matière

Bois brut



Précision du trait



Pouvoir couvrant



Comment fixer l'encre pour des résultats et une résistance à l'eau optimaux ?



Appliquer un vernis à base d'eau avec un pinceau

MDF/Méla miné






Appliquer un vernis à base d'eau

Contreplaqué



Appliquer un vernis à base d'eau avec un pinceau

Liège



Appliqué un vernis à base d'eau

Métal

Compatibilité avec la matière

Aluminium



Précision du trait



Pouvoir couvrant



Comment fixer l'encre pour des résultats et une résistance à l'eau optimaux ?



Appliquer un vernis à base d'eau

Acier inoxydable



Appliquer un vernis à base d'eau

Revêtement époxy



Appliquer un vernis à base d'eau

Multisurface

FIXATION PARFAITE SUR CHAQUE TYPE DE MATIÈRE

Tissu	Compatibilité avec la matière	Précision du trait	Pouvoir couvrant	Comment fixer l'encre pour des résultats et une résistance à l'eau optimaux ?
Coton				 Sans vapeur/basse température
Lin				 Sans vapeur/basse température
Polyester				 Sans vapeur/basse température
Nylon				/
Popeline				 Sans vapeur/basse température
Denim				 Sans vapeur/basse température
Soie				 Sans vapeur/basse température
Toile 8 & 10				 Sans vapeur/basse température

Multisurface

FIXATION PARFAITE SUR CHAQUE TYPE DE MATIÈRE

Matières minérales	Compatibilité avec la matière	Précision du trait	Pouvoir couvrant	Comment fixer l'encre pour des résultats et une résistance à l'eau optimaux ?
Verre				160°C • 50 min Appliquer un vernis à base d'huile
Verre dépoli				160°C • 50 min Appliquer un vernis à base d'huile
Porcelaine				160°C • 50 min Appliquer un vernis à base d'huile
Terre cuite				Appliquer un vernis à base d'eau
Argile blanche				Appliquer un vernis à base d'eau
Pierre				Appliquer un vernis à base d'eau
Ardoise (tableau noir)				/
Autres				
Cuir				Appliquer un vernis à base d'eau
Bougie (cire)				Appliquer un vernis à base d'eau
Ruban adhésif				/
Caoutchouc				Appliquer un vernis à base d'eau



Papier standard

Bon à savoir

Une seule couche suffira à obtenir une création aux couleurs vives.

Conseils

Appliquez une fine couche afin que le papier ne gondole pas.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Papier couché

Bon à savoir

Une couche suffit à obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Jouez avec plusieurs tailles de pointe des Pintor pour un rendu encore plus personnalisé.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Feuille de dessin

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs Pintor vives et une bonne couverture.

Conseils

Selon le grain du papier, vous pouvez appliquer l'encre Pintor en tapotant la pointe sur la surface pour éviter le risque de bavure.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Papier kraft

Bon à savoir

Une seule couche suffira à obtenir une création aux couleurs vives.

Conseils

Appliquez une fine couche afin que le papier ne gondole pas. Parfait pour customiser vos cadeaux.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Papier crépon

Bon à savoir

Le papier crépon absorbe l'encre rapidement et est très fragile. Veillez à appliquer Pintor délicatement.

Pour des teintes pastel vives, appliquez 2 couches pour des couleurs encore plus éclatantes.

Conseils

Les pointes fines et extra fines sont les plus adaptées à vos créations.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Papier mâché

Bon à savoir

Pour des teintes pastel vives, appliquez 2 couches pour des couleurs encore plus éclatantes.

Conseils

Jouez avec plusieurs tailles de pointe des Pintor pour un rendu encore plus personnalisé.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Papier photo

Bon à savoir

Une couche suffit à obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Customisez vos albums et photos!

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Carton brillant

Bon à savoir

Une couche suffit à obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Jouez avec plusieurs tailles de pointe des Pintor pour un rendu encore plus personnalisé.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Carton

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale.

Conseils

Pour recouvrir de vastes surfaces, le Pintor pointe large est l'outil idéal !

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Polypropylène (PP)

Bon à savoir

Attendez quelques minutes que votre encre soit sèche avant d'appliquer la seconde couche.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





PET

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :




Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Plexiglas (PMMA)

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Polystyrène (PS)

Bon à savoir

Appliquez une seule couche pour conserver l'apparence de la texture du polystyrène ou deux couches pour une meilleur couvrance.

Conseils

Rendez votre création artistique encore plus originale en jouant avec l'aspect granuleux du polystyrène. Utilisez si nécessaire un vernis à base d'eau pour fixer votre œuvre.


Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





HIDPE

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





LDPE

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





PC

Bon à savoir

Appliquez au moins deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale. Laissez sécher avant d'appliquer la deuxième couche.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.


Compatibilité
avec la matière :




Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





PVC

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une couvrance optimale.

Conseils

Nettoyez, si possible, la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Plaque en plastique

Bon à savoir

Une couche suffit à obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Pour une couverture optimale, optez pour les couleurs Classic, Pastel et Fun.

Compatibilité
avec la matière :




Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Bois brut

Bon à savoir

Appliquez une seule couche, ou deux pour un meilleur pouvoir couvrant.

Conseils

Poncez la surface avant de dessiner. Afin de fixer votre création, utilisez un pinceau pour appliquer une couche de vernis à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





MDF

Bon à savoir

Appliquez au moins deux couches pour obtenir des couleurs Pintor vives et une bonne couverture. Laissez sécher avant d'appliquer la deuxième couche.

Conseils

Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Contreplaqué

Bon à savoir

Appliquez une seule couche, ou deux pour un meilleur pouvoir couvrant.

Conseils

Poncez la surface avant de dessiner. Afin de fixer votre création, utilisez un pinceau pour appliquer une couche de vernis à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Liège

Bon à savoir

Le liège est particulièrement absorbant. N'hésitez donc pas à appliquer plusieurs couches pour obtenir des couleurs Pintor vives.

Conseils

Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Aluminium

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Vous avez commis une erreur ? Rincez l'encre à l'eau claire avant qu'elle sèche. Protégez votre création en appliquant par-dessus un vernis transparent à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :




Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Acier inoxydable

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Vous avez commis une erreur ? Rincez l'encre à l'eau claire avant qu'elle sèche. Protégez votre création en appliquant par-dessus un vernis transparent à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :




Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Revêtement époxy

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Vous avez commis une erreur ? Rincez l'encre à l'eau claire avant qu'elle sèche. Protégez votre création en appliquant par-dessus un vernis transparent à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Coton


Bon à savoir

Appliquez au moins deux couches pour obtenir des couleurs vives. Vous pouvez tracer vos contours et colorier progressivement.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Pour fixer la couleur, utilisez un fer à repasser à basse température sans vapeur. Lors du repassage, utilisez un linge pour ne pas tâcher la semelle de votre fer à repasser.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Lin

Bon à savoir

Appliquez au moins deux couches pour obtenir des couleurs vives. Attendez quelques minutes que l'encre sèche avant d'en appliquer d'autres.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Pour fixer la couleur, utilisez un fer à repasser à basse température sans vapeur. Lors du repassage, utilisez un linge pour ne pas tâcher la semelle de votre fer à repasser. Pour une vaste surface, utiliser la pointe large.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Polyester

Bon à savoir

Appliquez une couche délicatement. L'encre pénétrera et s'étalera ainsi facilement grâce aux fibres du tissu.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Pour fixer la couleur, utilisez un fer à repasser à basse température sans vapeur. Lors du repassage, utilisez un linge pour ne pas tâcher la semelle de votre fer à repasser. Pour une vaste surface, utiliser la pointe large.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Nylon

Bon à savoir

Appliquez une couche délicatement. L'encre pénétrera et s'étalera ainsi facilement grâce aux fibres du tissu.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Vous devez couvrir une surface large? N'hésitez pas à utiliser la pointe Pintor large.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Popeline

Bon à savoir

Afin d'éviter un effet buvard sur des tissus délicats, tracez vos contours et colorez progressivement avec la pointe.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Pour fixer la couleur, utilisez un fer à repasser à basse température sans vapeur. Lors du repassage, utilisez un linge pour ne pas tâcher la semelle de votre fer à repasser.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Denim

Bon à savoir

Appliquez au moins deux couches pour obtenir des couleurs éclatantes.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Pour fixer votre création, repassez le tissu à l'envers, sans vapeur et à basse température.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Soie

Bon à savoir

Appliquez jusqu'à deux couches, car l'encre épaissit le tissu et le rigidifie. Plus de deux couches pourraient accentuer les marques de Pintor à travers le tissu.

Conseils

Déposez votre création sur une surface dure et plane pour éviter tout transfert d'encre. Étirez le tissu et tracez les contours pour faciliter le remplissage. Pour fixer la couleur, utilisez un fer à repasser à basse température sans vapeur. Lors du repassage, utilisez un linge pour ne pas tâcher la semelle de votre fer à repasser.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Toile 8&10

Bon à savoir

Appliquez une couche pour obtenir une création aux couleurs vives. Vous pouvez tracer vos contours et les remplir progressivement avec la pointe.

Conseils

Avant de le personnaliser, lavez le tissu pour optimiser l'adhérence des couleurs. Pour fixer votre création, repassez le tissu à l'envers, sans vapeur et à basse température.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Verre

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs Pintor vives et une bonne couverture. Attendez quelques minutes que votre création sèche avant d'appliquer la seconde couche.

Conseils

Si possible, nettoyez la surface avant d'appliquer la peinture.

Pour fixer la couleur, placez votre création au four à 160°C pendant 50 minutes. Appliquez ensuite un vernis en spray à base d'eau pour une protection et une fixation parfaite.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Verre dépoli

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture. Attendez quelques minutes que votre création sèche avant d'appliquer la seconde couche.

Conseils

Si possible, nettoyez la surface avant d'appliquer la peinture. Pour fixer la couleur, placez votre création au four à 160°C pendant 50 minutes. Appliquez ensuite un vernis en spray à base d'eau pour une protection et une fixation parfaite.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Porcelaine

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture. Attendez quelques minutes que votre création sèche avant d'appliquer la seconde couche.

Conseils

Si possible, nettoyez la surface avant d'appliquer la peinture. Pour fixer la couleur, placez votre création au four à 160°C pendant 50 minutes. Appliquez ensuite un vernis en spray à base d'eau pour une protection et une fixation parfaite.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Terre cuite

Bon à savoir

Appliquez une couche, ou deux pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Appliquez un vernis à base d'eau pour protéger votre création des variations de température, de l'eau et des rayons du soleil.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Argile blanche

Bon à savoir

Appliquez une couche, ou deux pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Appliquez un vernis à base d'eau pour protéger votre création.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Pierre

Bon à savoir

Sur de la roche, des pierres, des cailloux... Appliquez une couche, ou deux pour des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Pour un usage extérieur, appliquez un vernis à base d'eau pour protéger votre création des variations de température, de l'eau et des rayons du soleil.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Ardoise

(Tableau noir)

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

L'encre s'efface à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool. Compatibilité optimale avec les couleurs pastel/métalliques.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Cuir

Bon à savoir

Laissez libre cours à votre imagination et appliquez deux couches pour obtenir des couleurs Pintor vives et une bonne couverture.

Conseils

Pour fixer votre création, appliquez un vernis à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Cire Bougies

Bon à savoir

Appliquez plusieurs couches pour obtenir des couleurs vives. Vous pouvez appliquer l'encre Pintor en tapotant la pointe sur la surface. N'hésitez pas à encreur la pointe régulièrement.

Conseils

Choisissez des bougies à la texture lisse. Pour fixer votre création, appliquez un vernis à base d'eau.

Compatibilité
avec la matière :



Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Ruban adhésif

Bon à savoir

Une seule couche suffit à obtenir des couleurs vives et une bonne couverture.

Conseils

Choisissez si possible du Ruban adhésif papier. Utilisez une pointe Pintor fine ou extra fine.

Compatibilité
avec la matière :




Précision du trait :



Pouvoir couvrant :





Caoutchouc

Bon à savoir

Appliquez deux couches pour obtenir des couleurs Pintor vives et une bonne couverture.

Conseils

Nettoyez si possible la surface avant d'appliquer Pintor. Appliquez un vernis à base d'eau pour fixer votre création.

Compatibilité
avec la matière :

Précision du trait :

Pouvoir couvrant :



www.pilot-pintor.eu/be