

BORN

to

CREATE

PINTOR

PIGMENTRIJKE VERFMARKER OP WATERBASIS

#HAPPYWRITING



PINTOR

CLASSIC



CREATIVE



EF

0.7mm

M

1.4mm

F

1.0mm

24

B

8.0mm

PASTEL



METAL



- MULTI-OPPERVLAK
- PERFECT HOUDENDE INKT
- SNELDROGEND
- IDEAAL VOOR DOE-HET-ZELF ACTIVITEITEN
- LEVENDIGE, MENGBAARE KLEUREN
- ZEER STEVIGE PUNT

Alles wat je moet weten

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN PINTOR MARKERS?

Pintor markers zijn de ideale stiften voor al je creatieve hobby- en DHZ-activiteiten én de ideale tool voor amateurartiesten. Perfect om te tekenen en te kleuren, te decoreren, (kalligrafisch) te schrijven ... en noem maar op. De Pilot Pintor inkt op waterbasis is rijk aan pigmenten en geeft een zeer goed dekkend resultaat op de meest gevarieerde oppervlakten en ondergronden zoals papier, hout, glas, keramiek, plastic, metaal en textiel. Pilot Pintor haalt het artistiek talent in jou naar boven!

HOE MOET JE DE PUNT INKTEN?

Schud de marker vóór gebruik tot 20 keer met de dop erop. Inkt de punt door er een paar keer mee op een stuk papier te drukken. Doe dit tot je de inkt op de punt ziet verschijnen. Indien de inktvloeï afneemt, moet je hem terug een paar keer op een stuk papier drukken.

ZIJN PILOT PINTOR-PENNEN NAVULBAAR?

Pilot Pintor-pennen zijn niet navulbaar.

HOE BEWAAR JE DE PENNEN?

Bewaar ze bij voorkeur met de punt omhoog.










WANNEER ZIJN PINTOR-STIFTEN NIET AANBEVOLEN?

Pilot Pintor kan gebruikt worden op velerlei kunststof-materialen. Wij raden echter aan om fixerende vernis op beschermende producten zoals helmen enkel door gekwalificeerde professionals te laten aanbrengen. Pintor inkt is niet geschikt voor voedingsproducten. Ze mogen daarom niet worden aangebracht op oppervlakken die in contact komen met etenswaren. Pintor markers zijn niet ontwikkeld voor cosmetisch gebruik. Omwille van mogelijke allergische reacties is het niet aanbevolen om ze te gebruiken als make-up of een directe toepassing op de huid.






Multi-oppervlak

PERFECTE FIXATIE OP ELK TYPE MATERIAAL

Papier/karton	Materiaal compatibiliteit	Lijn precisie	Dekkend vermogen	De inkt fixeren voor optimale resultaten en waterbestendigheid
Papier				/
Glanzend papier				/
Tekenpapier				/
Kraftpapier				/
Crêpepapier				/
Papier-maché				/
Fotopapier				/
Glanzend karton				/
Karton				/

Multi-oppervlak

PERFECTE FIXATIE OP ELK TYPE MATERIAAL

Plastic	Materiaal compatibiliteit	Lijn precisie	Dekkend vermogen	De inkt fixeren voor optimale resultaten en waterbestendigheid
Polypropyleen				 Vernis op waterbasis
PET				 Vernis op waterbasis
Plexiglas				 Vernis op waterbasis
Polystyreen				 Vernis op waterbasis
LDPE				 Vernis op waterbasis
HDPE				 Vernis op waterbasis
PC				 Vernis op waterbasis
PVC				 Vernis op waterbasis
Geplastificeerd karton				/

Multi-oppervlak

PERFECTE FIXATIE OP ELK TYPE MATERIAAL

Hout

Materiaal compatibiliteit	Lijn precisie	Dekkend vermogen	De inkt fixeren voor optimale resultaten en waterbestendigheid
Onbewerkt hout			 Vernis op waterbasis
MDF/Melamine			 Vernis op waterbasis
Multiplex			 Vernis op waterbasis
Kurk			 Vernis op waterbasis

Metaal

Materiaal compatibiliteit	Lijn precisie	Dekkend vermogen	De inkt fixeren voor optimale resultaten en waterbestendigheid
Aluminium			 Vernis op waterbasis
Roestvrij staal			 Vernis op waterbasis
Epoxy-coated			 Vernis op waterbasis

Multi-oppervlak

PERFECTE FIXATIE OP ELK TYPE MATERIAAL

Textiel

	Materiaal compatibiliteit	Lijn precisie	Dekkend vermogen	De inkt fixeren voor optimale resultaten en waterbestendigheid
Katoen				 Zonder stoom/lage temperatuur
Linnen				 Zonder stoom/lage temperatuur
Polyester				 Zonder stoom/lage temperatuur
Nylon				/
Popeline				 Zonder stoom/lage temperatuur
Denim				 Zonder stoom/lage temperatuur
Zijde				 Zonder stoom/lage temperatuur
Canvas 8 & 10				 Zonder stoom/lage temperatuur

Multi-oppervlak

PERFECTE FIXATIE OP ELK TYPE MATERIAAL

Materiaal
compatibiliteit

Lijn
precisie

Dekkend
vermogen

De inkt fixeren voor optimale
resultaten en waterbestendigheid

Mineralen

Glas				 160°C • 50 min	 Synthetische vernis
Melkglas				 160°C • 50 min	 Synthetische vernis
Porselein				 160°C • 50 min	 Synthetische vernis
Klei				 Vernis op waterbasis	
Witte klei				 Vernis op waterbasis	
Steen				 Vernis op waterbasis	
Krijtbord				/	

De inkt fixeren voor optimale
resultaten en waterbestendigheid

Materiaal
compatibiliteit

Lijn
precisie

Dekkend
vermogen

Anderen

Leder				 Vernis op waterbasis	
Kaars (was)				 Vernis op waterbasis	
Afplakband				/	
Rubber				 Vernis op waterbasis	



Papier

Goed om weten

Breng één laag aan voor een helder kleurresultaat. De inkt trekt onmiddellijk in. Het is niet nodig om meerdere lagen aan te brengen.

Tips

Breng dunne laagjes aan, zodat het papier niet krom trekt.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Glanzend papier

Goed om weten

Eén laag volstaat voor een levendig kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Gebruik alle Pintor-diktes (extra fijn, fijn, medium en breed) om oneindig veel nuances te creëren.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Tekenpapier

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Voorkom vlekken door met punt van de marker licht op het papier te tikken. De vlekkengevoeligheid is afhankelijk van de ruwheid van het papier.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Kraftpapier

Goed om weten

Eén laag volstaat voor een helder kleurresultaat. Het papier absorbeert de inkt onmiddellijk. Het is niet nodig om meerdere lagen aan te brengen.

Tips

Breng dunne laagjes aan, zodat het papier niet krom trekt. Ideaal om geschenken te pimpen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Crêpepapier

Goed om weten

Crêpepapier is erg broos en absorbeert de inkt snel. Wees dus voorzichtig bij het aanbrengen van de inkt. Breng twee lagen aan om pastelkleuren levendiger te maken.

Tips

De Pilot Pintor fijn en extra fijn zijn het meest geschikt voor creaties op crêpepapier.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Papier-mâché

Goed om weten

Pastelkleuren kan je nog levendiger maken door twee lagen aan te brengen.

Tips

Gebruik gerust alle Pintor diktes (extra fijn, fijn, medium, breed) voor je creaties.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Fotopapier

Goed om weten

Eén laag volstaat voor een helder kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Personaliseer je fotoboek door opschriften toe te voegen.

Materiaal
compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Glanzend karton

Goed om weten

Eén laag volstaat voor een helder kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Gebruik gerust alle Pintor diktes (extra fijn, fijn, medium, breed) voor je creaties.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Karton

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder Pintor-kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Gebruik de brede Pintor om een groot oppervlak in te kleuren.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Polypropyleen

Goed om weten

Laat de verf eerst enkele minuten drogen voordat je een tweede laag aanbrengt.

Tips

Maak vooraf eerst het oppervlak proper. Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





PET

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Maak vooraf eerst het oppervlak proper. Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Plexiglas

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Maak vooraf eerst het oppervlak proper. Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Polystyreen

Goed om weten

Breng één laag aan om de structuur te accentueren. Gebruik twee lagen voor een beter dekkend vermogen.

Tips

Maak je creatie nog origineler en speel met het korrelige uiterlijk van polystyreen. Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





HDPE

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Maak vooraf eerst het oppervlak schoon. Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





LIDPE

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Maak vooraf eerst het oppervlak schoon. Breng een waterdragende vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





PC

Goed om weten

Breng minstens twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking. Laat je creatie eerst drogen voordat je de twee laag aanbrengt.

Tips

Maak eerst het oppervlak schoon. Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





PVC

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Maak vooraf het oppervlak schoon. Breng een vernis op waterbasis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Geplastificeerd karton

Goed om weten

Eén laag volstaat voor een levendig kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Gebruik de Classic, Pastel en Fun kleuren voor een optimale dekking.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Onbewerkt Hout

Goed om weten

Breng één of twee lagen aan voor een beter dekkend resultaat.

Tips

Schuur het oppervlak lichtjes op voordat je begint te tekenen. Bescherm jouw creatie door met een kwast een laag vernis op waterbasis aan te brengen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





MDF

Goed om weten

Breng minstens twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking. Laat eerst drogen voordat je de tweede laag aanbrengt.

Tips

Breng een watergedragen vernis aan om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Multiplex

Goed om weten

Breng één of twee lagen aan voor een beter dekkend vermogen.

Tips

Schuur het oppervlak lichtjes op voordat je begint te tekenen. Bescherm jouw creatie door met een kwast een laag vernis op waterbasis aan te brengen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Kurk

Goed om weten

Kurk heeft een sterk absorberend vermogen. Breng daarom meerdere lagen aan voor een helder kleurresultaat.

Tips

Bescherm je creatie met een laag vernis op waterbasis.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Aluminium

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een levendig kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Heb je een fout gemaakt? Spoel de verf dan met schoon water weg voordat deze is gedroogd. Je kunt je creatie beschermen door na afloop een transparante vernis op waterbasis aan te brengen.

Materiaal
compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Roestvrij staal

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Heb je een fout gemaakt? Spoel de verf dan met schoon water weg voordat deze is gedroogd. Je kunt je creatie beschermen door na afloop een transparante vernis op waterbasis aan te brengen.

Materiaal
compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Epoxy-coated

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Heb je een fout gemaakt? Spoel de verf dan met schoon water weg voordat deze is gedroogd. Je kunt je creatie beschermen door na afloop een transparante vernis op waterbasis aan te brengen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Katoen


Goed om weten

Breng minstens twee lagen aan voor een helder kleurresultaat. Je kan de contouren tekenen en geleidelijk inkleuren.

Tips

Was de stof voordat je personaliseert. Dat zorgt voor meer kleurvastheid. Bescherm je creatie door de stof zonder stoom en op lage temperatuur te strijken. Gebruik een doek tussen je creatie en het strijkijzer om te voorkomen dat er verf op het strijkijzer komt.


Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Linnen

Goed om weten

Breng minstens twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking. Laat de inkt eerst drogen voordat je de tweede laag aanbrengt.

Tips

Was de stof eerst en personaliseer daarna. Dat zorgt voor een betere kleurvastheid. Bescherm je creatie door de stof binnenstebuiten te strijken, zonder stoom en op lage temperatuur. Heb je een groot oppervlak in te kleuren? Gebruik de brede Pintor.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Polyester

Goed om weten

Breng voorzichtig één laag aan. De inkt trekt namelijk snel in en verspreidt zich vlug doordat de stof uit vezels bestaat.

Tips

Was de stof eerst en personaliseer daarna. Dat zorgt voor meer kleurvastheid. Bescherm je creatie door de stof zonder stoom en op lage temperatuur te strijken. Gebruik een doek tussen je creatie en het strijkijzer om te voorkomen dat er verf op het strijkijzer komt.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Nylon

Goed om weten

Breng voorzichtig één laag aan. De inkt trekt namelijk snel in en verspreidt zich vlug doordat de stof uit vezels bestaat.

Tips

Was de stof eerst en personaliseer daarna. Dat zorgt voor een betere kleurvastheid. Een groot oppervlak in te kleuren? Gebruik de brede Pintor.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Popeline

Goed om weten

Voorkom uitlopen van de verf op delicate stoffen door eerst de contouren te tekenen en ze vervolgens geleidelijk in te kleuren.

Tips

Was de stof eerst en personaliseer daarna. Dat zorgt voor een betere kleurvastheid. Bescherm je creatie door de stof zonder stoom en op lage temperatuur te strijken. Gebruik een doek tussen je creatie en het strijkijzer om te voorkomen dat er verf op het strijkijzer komt.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Denim

Goed om weten

Gebruik minstens twee lagen voor een levendig kleurresultaat.

Tips

Was de stof eerst en personaliseer daarna. Dat zorgt voor een betere kleurvastheid. Bescherm je creatie door de stof binnenstebuiten te strijken zonder stoom en op lage temperatuur.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Zijde

Goed om weten

Breng maximum twee lagen aan. De inkt verdikt en maakt de stof minder soepel. Meer dan twee lagen inkt kunnen zorgen voor een doordruk.

Tips

Om doordruk te voorkomen, kan je je creatie op een harde en vlakke ondergrond leggen. Teken eerst de contouren om de stof makkelijker te kunnen inkleuren. Fixeer door op lage temperatuur, zonder stoom te strijken met een doek tussen het ijzer en de stof.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Canvas 8&10

Goed om weten

Breng één laag aan voor een helder kleurresultaat. Je kan eerst de contouren tekenen en ze vervolgens geleidelijk inkleuren.

Tips

Was de stof eerst en personaliseer daarna. Dat zorgt voor meer kleurvastheid. Bescherm je creatie door de stof binnenstebuiten te strijken zonder stoom en op lage temperatuur.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Glas

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een excellente dekking. Wacht enkele minuten voordat je de tweede laag aanbrengt.

Tips

Maak eerst het oppervlak schoon. Zet 50 minuten op 160° in de oven om de kleur te fixeren. Bescherm je creatie. Breng een laag vernis op waterbasis aan.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Melkglas

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking. Wacht enkele minuten voordat je de tweede laag aanbrengt.

Tips

Maak eerst het oppervlak schoon. Zet 50 minuten op 160° in de oven om de kleur te fixeren. Bescherm je creatie met een laag vernis.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Porselein

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een goede dekking. Wacht enkele minuten voordat je de tweede laag aanbrengt.

Tips

Maak eerst het oppervlak schoon. Zet 50 minuten op 160° in de oven om de kleur te fixeren. Berscherm je creatie met een watergedragen vernis.

Materiaal compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Klei

Goed om weten

Breng één of twee lagen aan voor een levendig kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Breng een vernis op waterbasis aan om je creatie te beschermen tegen water, kou, hitte en zonlicht.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Witte klei

Goed om weten

Breng één of twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Breng een vernis aan op waterbasis om je creatie te beschermen.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Steen

Goed om weten

Rotsen, stenen, kiezels, ... Breng één of twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Breng bij buitengebruik vernis aan om het resultaat te beschermen tegen kou, hitte en direct zonlicht.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Krijtbord

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een levendig kleurresultaat en een excellente dekking.

Tips

Verwijder de verf met een doek en alcohol.
Metallic en pastelkleuren zijn het meest geschikt.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:



Ontdek nog meer geweldige ideeën op
www.pilot-pintor.eu/be - www.pilot-pintor.nl



Leder

Goed om weten

Laat je verbeelding de vrije loop en breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Bescherm je creatie met een vernis op waterbasis.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Kaars was

Goed om weten

Breng meerdere lagen aan voor een helder kleurresultaat. Breng de inkt aan door lichtjes met de punt tegen het oppervlak te tikken. Vergeet niet om regelmatig de punt te inkten.

Tips

Gebruik kaarsen met een gladde structuur. Bescherm je creatie met een vernis op waterbasis.

Materiaal
compatibiliteit:



Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Afplakband

Goed om weten

Eén laag volstaat voor een helder kleurresultaat en een uitstekende dekking.

Tips

Gebruik bij voorkeur papieren afplakband. Voor dit materiaal is Pintor fijn en extra fijn het meest geschikt.

Materiaal
compatibiliteit:




Lijn precisie:



Dekkend vermogen:





Rubber

Goed om weten

Breng twee lagen aan voor een helder kleurresultaat en een goede dekking.

Tips

Maak eerst het oppervlak schoon. Fixeer de kleur van je creatie met een watergedragen vernis.

Materiaal
compatibiliteit:

Lijn precisie:

Dekkend vermogen:



www.pilot-pintor.eu/be
www.pilot-pintor.nl