



**akrylový
popisovač
na všetky
povrchy**

PINTOR

**moje farby,
moje nápady.**



**AKRYLOVÝ
POPISOVAČ**

na všetky povrchy
4 hroty, 30 farieb



PILOT

#writeyourworld

PINTOR

- na takmer všetky povrchy
- vysoko odolné a sýte farby, rýchloschnúci
- vysoká krycia schopnosť
- skvelý pre kreatívne aktivity
- žiarivé farebné odtiene, ktoré je možné miešať
- vysoko odolný hrot



všetko, čo potrebujete vedieť!



AKÉ SÚ VÝHODY PILOT PINTOR?

Akrylové dekoračné popisovače Pilot Pintor sú určené pre kreatívne voľnočasové aktivity, pre domácich majstrov a amatérskych umelcov. Sú ideálne na kreslenie, vyfarbovanie, zdobenie, písanie, kaligrafiu a mnoho ďalšieho.

Pigmentový atrament s akrylovou zložkou je možné použiť na takmer všetky povrchy vrátane papiera, dreva, skla, keramiky, plastu, kovu, textilu... S Pilot Pintor necháte porozprávať váš talent a kreativitu.



AKO ZAČAŤ?

Pred použitím pretrepte asi 20-krát. Budete počuť, ako sa v tele popisovača pohybuje malá guľôčka. Dbajte na to, aby bol vrchnák uzavretý. 3–4krát stlačte hrot opretý o kúsok papiera, kým sa nenasiakne atramentom. Popisovač takto pretrepte aj v prípade, že ste ho dlhšiu dobu nepoužívali.



SÚ POPISOVAČE PILOT PINTOR OPÄTOVNE PLNITELNÉ?

Akrylové dekoračné popisovače Pilot Pintor nemajú vymeniteľnú náplň a nemožno ich teda znovu naplniť.

AKO ICH SKLADOVAŤ?

Popisovače skladujte vodorovne alebo špičkou nahor.



KEDY POPISOVAČ PINTOR NEODPORUČAME?

U niektorých predmetov z plastu, predovšetkým ochranných heliem (napr. na motocykel alebo bicykel), by mala byť fixácia farebnej vrstvy lakom vykonávaná odborníkom, aby nedošlo k zníženiu bezpečnostných vlastností helmy. Atrament Pintor nie je jedlý. Neodporúča sa preto používať na povrchoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a ústami. Akrylové dekoračné popisovače nie sú kozmetickým výrobkom. Aby ste zabránili možným alergickým reakciám, neodporúča sa používať ako make-up alebo aplikovať priamo na kožu.

Na použitie na rôzne povrchy

PERFEKTNE DRŽÍ NA AKOMKOLVEK MATERIÁLI

Papier / Kartón /
Vlnitá lepenka

	Kompatibilita materiálu	Presnosť linky	Krycia sila	Ako zafixovať farbu pre čo najlepšie výsledky / vodeodolnosť
Bežný papier				/
Kriedový papier				/
Kresliaci papier				/
Sulfátový papier				/
Krepový papier				/
Papiermaš				/
Foto papier (atramentová tlačiareň)				/
Foto papier (laserová tlačiareň)				/
Foto papier (sublimáčná tlačiareň)				/
Kartón s lesklou povrchovou úpravou				/
Kartón / Vlnitá lepenka				/

Na použitie na rôzne povrchy

PERFEKTNE DRŽÍ NA AKOMKOLVEK MATERIÁLI

Plasty

Ako zafixovať farbu pre čo najlepšie výsledky / vodeodolnosť

Kompatibilita materiálu

Presnosť linky

Krycia síla

Polypropylén (PP)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Polyethylentereftalát (PET)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Plexisklo (PMMA)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Polystyrén (PS)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Polyethylén (LDPE)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Polyethylén (HDPE)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Polykarbonát (PC)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Polyvinylchlorid (PVC)



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Plastová tabuľa / dosky



Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

/

Na použitie na rôzne povrchy

PERFEKTNE DRŽÍ NA AKOMKOLVEK MATERIÁLI

	Kompatibilita materiálu	Presnosť linky	Krycia sila	Ako zafixovať farbu pre čo najlepšie výsledky / vodeodolnosť
Drevo				
Povrchovo neupravené drevo				Očistite akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze pomocou štetca
MDF / laminované dosky				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Pregleika				Očistite akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze pomocou štetca
Korok				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Kov				
Železo				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Hliník				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Nerezová oceľ				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Kov s epoxidovou povrchovou úpravou				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

Na použitie na rôzne povrchy

PERFEKTNE DRŽÍ NA AKOMKOLVEK MATERIÁLI

Textil

Ako zafixovať farbu pre čo najlepšie výsledky / vodeodolnosť

Krycia sila

Presnosť linky

Kompatibilita materiálu

Bavlna



 bez napaarovania / nízka teplota

L'an



 bez napaarovania / nízka teplota

Polyester



 bez napaarovania / nízka teplota

Nylon



/

Popelín



 bez napaarovania / nízka teplota


Denim



 bez napaarovania / nízka teplota

Hodváb



 bez napaarovania / nízka teplota

Plátno



 bez napaarovania / nízka teplota

Na použitie na rôzne povrchy

PERFEKTNE DRŽÍ NA AKOMKOLVEK MATERIÁLI

Nerastné látky	Kompatibilita materiálu	Presnosť linky	Krycia sila	Ako zafixovať farbu pre čo najlepšie výsledky / vodeodolnosť
Sklo				160°C - 50 min Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Mliečne sklo				160°C - 50 min Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Porcelán				160°C - 50 min Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Keramická hlina / terakota				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Modurit				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Kameň				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Bridlica (tabuľa)				/
Ostatné	Kompatibilita materiálu	Presnosť linky	Krycia sila	Ako zafixovať farbu pre čo najlepšie výsledky / vodeodolnosť
Koža				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Sviečka (vosk)				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze
Krycia páska				/
Guma				Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze

bežný papier.



Než začnete

Naneste 1 vrstvu pre žiarivé farby. Atrament absorbuje okamžite, nie je potrebné aplikovať viac vrstiev.

Tip

Naneste tenkú vrstvu tak, aby sa papier nezvlnil.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

kriedový papier.



Než začnete

Jedna vrstva pre žiarivé farby a skvelé krytie stačí.

Tip

Neváhajte kombinovať všetky veľkosti hrotov Pintoru (extra tenký, tenký, stredný a široký) pre skvelý výsledok.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



kresliaci papier.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

V závislosti na hrúbke papiera môžete nanášať atrament Pintor poklepaním špičkou na povrch papiera. Vyhnete sa tak riziku hromadenia farby na jednom mieste.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



sulfátový papier.



Než začnete

Naneste 1 vrstvu pre žiarivé farby. Atrament absorbuje okamžite, nie je potrebné aplikovať viac vrstiev.

Tip

Naneste tenkú vrstvu tak, aby sa papier nezvlnil. Ideálne na zdobenie darčiekov.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



kreповý papier.



Než začnete

Kreповý papier absorbuje atrament rýchlo a je veľmi krehký, preto pracujte s popisovačom Pintor opatrne. Pre sýte pastelové odtiene naneste 2 vrstvy a získajte ešte žiarivejšie farby.

Tip

Najlepšie funguje tenký a extra tenký hrot.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



papiermaš.



Než začnete

Pre sýte pastelové odtiene naneste 2 vrstvy
a získajte ešte žiarivejšie farby.

Tip

Neváhajte kombinovať všetky veľkosti hrotov Pintoru
(extra tenký, tenký, stredný a široký) pre skvelý výsledok.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

foto papier.

(atramentová tlačiareň)



Než začnete

Jedna vrstva pre výrazné farby a skvelé krytie stačí.

Tip

Nebojte sa ozdobiť vaše albumy kresbami či titulkami priamo na fotkách.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:




Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

foto papier.

(laserová tlačiareň)



Než začnete

Jedna vrstva pre výrazné farby a skvelé krytie stačí.

Tip

Nebojte sa ozdobiť vaše albumy kresbami či titulkami priamo na fotkách.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

foto papier.

(sublimačná tlačiareň)



Než začnete

Jedna vrstva pre výrazné farby a skvelé krytie stačí.

Tip

Nebojte sa ozdobiť vaše albumy kresbami či titulkami priamo na fotkách.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

**kartón
s lesklou
povrchovou
úpravou.**



Než začnete

Jedna vrstva pre výrazné farby a skvelé krytie stačí.

Tip

Neváhajte kombinovať všetky veľkosti hrotov Pintoru (extra tenký, tenký, stredný a široký) pre skvelý výsledok.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

kartón / vlnitá lepenka.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Ak potrebujete vyfarbiť veľkú plochu,
použite Pintor so širokým hrotom.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

poly- propylén.



Než začnete

Pred nanesením druhej vrstvy počkajte niekoľko minút, kým atrament nezaschne.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

PET.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

plexisklo.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

poly- styrén.



Než začnete

Naneste jednu vrstvu, aby ste zachovali vzhľad polystyrénu, alebo dve pre celistvé pokrytie farbou.

Tip

Vytvorte ešte originálnejšie dielo s efektom polystyrénového granulátu. Ak je to nutné, použite na zafixovanie farieb akrylový bezfarebný lak na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

poly- ethylén.

(LDPE)



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte.
Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

poly- ethylén.

(HDPE)



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:




Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

poly- karbonát.




Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.
Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte zaschnúť.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte.
Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

PVC.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

plast.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Pre lepšie krytie použite odtiene Pintor Classic, Pastel a Neon. Nakoniec prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

povrchovo
neupravené
drevo.



Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu alebo dve pre lepšie krytie.

Tip

Pred kreslením povrch očistite a zdrsnite brúsnyim papierom.
Na začistenie vášho diela naneste štetcom
akrylový bezfarebný lak na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:




Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

MDF/ laminované dosky.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie.
Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte zaschnúť.

Tip

Výsledné dielo prelakujte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



preglejka.



Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu alebo dve pre lepšiu silu krytia.

Tip

Najprv povrch očistite a zdrsnite brúsnym papierom. Na začistenie naneste bezfarebný akrylový lak na vodnej báze pomocou štetca.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

korok.



Než začnete

Korok je obzvlášť savý, takže neváhajte naniesť niekoľko vrstiev pre žiarivé farby Pintor.

Tip

Výsledné dielo prelakujte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

železo.




Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby a skvelé krytie.


Tip

Ak urobíte chybu, opláchnite nanesené farby čistou vodou skôr, než zaschnú.
Nakoniec zafixujte prestriekaním bezfarebným akrylovým lakom na vodnej báze.


Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

hliník.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby a skvelé krytie.

Tip

Ak urobíte chybu, opláchnite nanesené farby čistou vodou skôr, než zaschnú. Nakoniec zafixujte prestriekaním bezfarebným akrylovým lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:




Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

nerezová ocel'.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby a skvelé krytie.

Tip

Ak urobíte chybu, opláchnite nanesené farby čistou vodou skôr, než zaschnú. Nakoniec zafixujte prestriekaním bezfarebným akrylovým lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

**kov
s epoxidovou
povrchovou
úpravou.**



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby a skvelé krytie.

Tip

Ak urobíte chybu, opláchnite nanesené farby čistou vodou skôr, než zaschnú. Nakonec zafixujte prestriekaním bezfarebným akrylovým lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

bavlna.




Než začnete

Naneste aspoň 2 vrstvy, aby ste získali výrazné farby.
Obrysy a farby môžete nanášať postupne.


Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba.


Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

I'an.



Než začnete

Naneste aspoň 2 vrstvy, aby ste získali výrazné farby.
Obrysy a farby môžete nanášať postupne.

Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba. Ak potrebujete vyfarbiť veľkú veľkú plochu, použite Pintor so širokým hrotom.


Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

polyester.



Než začnete

Naneste farbu v jednej tenkej vrstve, pretože atrament sa do tkaniny ľahko vsiakne a rýchlo sa šíri vláknami textílie.

Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

nylon.



Než začnete

Nanášajte farbu veľmi opatrne, pretože sa do látky rýchlo vsakuje a rozširuje po vláknach.

Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak potrebujete vyfarbiť veľkú plochu, použite Pintor so širokým hrotom.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

popelín.



Než začnete

Ak sa chcete vyhnúť rozpitým škvrnám na jemných tkaninách, sledujte obrysy a postupne ľahko vyfarbujte špičkou.

Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

denim.



Než načnete

Naneste aspoň 2 vrstvy, aby ste získali žiarivé farby.

Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

hodváb.



Než začnete

Naneste až 2 vrstvy, pretože atrament zahusťuje látku a zaťažuje ju.
Viac ako 2 vrstvy Pintoru môžu presiaknuť cez látku.

Tip

Aby ste zabránili prenosu farby, použite tvrdú podložku. Napnite látku a na vyfarbenie začnite od obrysových čiar. Ak chcete svoj výtvor zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

plátno.



Než začnete

Pre žiarivé farby stačí naniest' 1 vrstvu. Obrisy a farby môžete nanášať postupne špičkou hrotu.

Tip

Pred kreslením vyperte tkaninu, aby ste zvýšili príľnavosť farieb. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, zažehlite látku pri nízkej teplote a bez pary. Medzi látku a žehličku vložte ešte handričku, aby sa na ňu nepreniesla farba.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

sklo.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie. Pred nanesením druhej vrstvy počkajte niekoľko minút, kým prvá vrstva nezaschne.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Ak chcete farby zafixovať, vložte do rúry: 160 °C na 50 min. Nakoniec pre ešte vyššiu ochranu prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze. Neumývajte v umývačke riadu.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

mlieč sklo.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie. Pred nanesením druhej vrstvy počkajte niekoľko minút, kým prvá vrstva nezaschne.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Ak chcete farby zafixovať, vložte do rúry: 160 °C na 50 min. Nakoniec pre ešte vyššiu ochranu prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze. Neumývajte v umývačke riadu.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

porcelán.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre žiarivé farby Pintor a skvelé krytie. Pred nanesením druhej vrstvy počkajte niekoľko minút, kým prvá vrstva nezaschne.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Ak chcete farby zafixovať, vložte do rúry: 160 °C na 50 min. Nakoniec pre ešte vyššiu ochranu prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze. Neumývajte v umývačke riadu.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

keramická
hlina /
terakota.



Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu alebo dve pre výrazné farby a hrubšie krytie.

Tip

Naneste akrylový bezfarebný lak na vodnej báze, ktorý ochráni váš výtvor pred chladom, teplom a priamym slnkom.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

modurit.




Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu alebo dve pre výrazné farby a hrubšie krytie.


Tip

Prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze, ktorý ochráni váš výtvar.


Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

kameň.



Než začnete

Na kamene, na okruhliaky... naneste jednu vrstvu alebo dve pre výraznejšie farby a skvelé krytie.

Tip

Na vonkajšie použitie použite akrylový bezfarebný lak na vodnej báze, ktorý chráni pred chladom, teplom a priamym slnkom.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

bridlica / tabul'a.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre výrazné farby a skvelé krytie.

Tip

Atrament je možné odstrániť utretím pomocou tkaniny navlhčenej v alkohole. Najlepších výsledkov dosiahnete pri použití pastelových a metalických farieb.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



koža.



Než začnete

Nechajte pracovať svoju fantáziu a pre výrazné farby Pintor a silné krytie naneste 2 vrstvy farby.

Tip

Výsledné dielo prelakujte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

voskové sviečky.



Než začnete

Pre výrazné farby naneste niekoľko vrstiev. Farby môžete aplikovať poklepaním špičkou na povrch. Nezabudnite pravidelne očistiť špičku hrotu.

Tip

Vyberte sviečky s hladkou textúrou. Ak chcete svoj výtvar zafixovať, prestriekajte akrylovým bezfarebným lakom na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



krycia páska.



Než začnete

Pre výrazné farby a skvelé krytie stačí naniesť iba 1 vrstvu.

Tip

Ak je to možné, zvolte papierovú kryciu pásku. Používajte Pintor s tenkým alebo extra tenkým hrotom.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu

guma.



Než začnete

Naneste 2 vrstvy pre výrazné farby Pintor a skvelé krytie.

Tip

Pokiaľ je to možné, povrch pred aplikáciou Pintora umyte. Na zafixovanie farieb použite akrylový bezfarebný lak na vodnej báze.

Kompatibilita
materiálu:



Presnosť linky:



Krycia sila:



Objavte mnoho ďalších nápadov na www.pilot-pintor.eu



**všetky
povrchy.
jednoduché
použitie.
30 farieb.**



**stopa Extra Fine, Fine, Medium, Broad.
okružný a klinový hrot.**





viac
nápadov.

f @pilotpen.sk

o @pilotpensk

d @pilotpen_czsk

www.pilotpen.sk | www.pilot-pintor.eu

**write
your
world**



PILOT

www.pilotpen.eu