



**akrylový  
popisovač  
na všechny  
povrchy**

**PINTOR**

**moje barvy,  
moje nápady.**



**AKRYLOVÝ  
POPISOVAČ**

na všechny povrchy  
4 hroty, 30 barev



**PILOT**

#writeyourworld

# PINTOR

- na téměř všechny povrchy
- vysoce odolné a syté barvy, rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- skvělý pro kreativní aktivity
- zářivé barevné odstíny, které lze míchat
- vysoce odolný hrot



# vše, co potřebujete vědět.



## JAKÉ JSOU VÝHODY PILOT PINTOR?

Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor jsou určeny pro kreativní volnočasové aktivity, pro kutily a amatérské umělce. Jsou ideální pro kreslení, vybarvování, zdobení, psaní, kaligrafii a mnoho dalšího.

Pigmentový inkoust s akrylovou složkou lze použít na téměř všechny povrchy včetně papíru, dřeva, skla, keramiky, plastu, kovu, textilu... S Pilot Pintor necháte promluvit váš talent a kreativitu.



## JAK ZAČÍT?

Před použitím protřeptejte asi 20krát. Uslyšíte, jak se v těle popisovače pohybuje malá kulička. Dbejte na to, aby víčko bylo uzavřené. 3–4krát stlačte hrot opřený o kousek papíru, dokud se nenasákne inkoustem. Popisovač takto protřeptejte i v případě, že jste ho delší dobu nepoužívali.



## JSOU POPISOVAČE PILOT PINTOR OPĚTOVNĚ PLNITELNÉ?

Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor nemají vyměnitelnou náplň a nelze je tedy znovu naplnit.

## JAK JE SKLADOVAT?

Popisovače skladujte vodorovně nebo špičkou nahoru.



## KDY POPISOVAČ PINTOR NEDOPORUČUJEME?

U některých předmětů z plastu, především ochranných helem (např. na motocykl nebo kolo), by měla být fixace barevné vrstvy lakem prováděna odborníkem, aby nedošlo ke snížení bezpečnostních vlastností helmy. Inkoust Pintor není jedlý. Nedoporučuje se proto používat na površích, které přicházejí do styku s potravinami a ústy.

Akrylové dekorační popisovače nejsou kosmetickým výrobkem. Abyste zabránili možným alergickým reakcím, nedoporučuje se používat jako make-up nebo aplikovat přímo na kůži.

# Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Papír / Karton /  
Vnitřní lepenka

Jak zafixovat barvu pro co nejlepší  
výsledky / voděodolnost

Kompatibilita  
materiálu

Přesnost  
linky

Krycí  
síla

Běžný papír	/			
Křídový papír	/			
Kreslicí papír	/			
Sulfátový papír	/			
Krepový papír	/			
Papírmaš	/			
Foto papír (inkoustová tiskárna)	/			
Foto papír (laserová tiskárna)	/			
Foto papír (sublimační tiskárna)	/			
Karton s lesklou povrchovou úpravou	/			
Karton / Vnitřní lepenka	/			

# Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

## Plasty

Jak zafixovat barvu pro co nejlepší  
výsledky / voděodolnost

Kompatibilita  
materiálu

Přesnost  
linky

Krycí  
síla

**Polypropylen (PP)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Polyethylen tereftalát (PET)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Plexisklo (PMMA)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Polystyren (PS)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Polyethylen (LDPE)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Polyethylen (HDPE)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Polykarbonát (PC)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Polyvinylchlorid (PVC)**



Naneste akrylový bezbarvý  
lak na vodní bázi

**Plastová tabule / desky**



/

# Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Dřevo	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak zafixovat barvu pro co nejlepší výsledky / voděodolnost
Povrchově neupravené dřevo				Zčistěte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi pomocí štětce
MDF / laminované desky				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Překližka				Zčistěte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi pomocí štětce
Korek				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi

Kov	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Železo				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Hliník				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Nerezová ocel				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Kov s epoxidovou povrchovou úpravou				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi

# Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

## Textil


Jak zafixovat barvu pro co nejlepší  
výsledky / voděodolnost

Kompatibilita  
materiálu


Přesnost  
linky

Krycí  
síla

Bavlna

 bez napařování / nízká teplota

Len

 bez napařování / nízká teplota

Polyester

 bez napařování / nízká teplota


Nylon

/


Popelín

 bez napařování / nízká teplota

Denim

 bez napařování / nízká teplota

Hedvábí

 bez napařování / nízká teplota

Plátno

 bez napařování / nízká teplota

# Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Nerostné látky	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak zařizovat barvu pro co nejlepší výsledky / voděodolnost
Sklo				160°C - 50 min  Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Mléčné sklo				160°C - 50 min  Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Porcelán				160°C - 50 min  Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Keramická hlína / terakota				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Modurit				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Kámen				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Břidlice (tabule)				/
Ostatní	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Kůže				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Svíčka (vosk)				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Krycí páska				/
Pryž				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi



# běžný papír.



## Než začnete

Naneste 1 vrstvu pro zářivé barvy. Inkoust absorbuje okamžitě, není potřeba aplikovat více vrstev.

## Tip

Naneste tenkou vrstvu tak, aby se papír nezvlnil.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# křídový papír.



## Než začnete

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

## Tip

Neváhejte kombinovat všechny velikosti hrotů Pintoru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# kreslicí papír.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

V závislosti na tloušťce papíru můžete nanášet inkoust Pintor poklepáním špičkou na povrch papíru. Vyhnete se tak riziku hromadění barvy na jednom místě.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# sulfátový papír.




## Než začnete

Naneste 1 vrstvu pro zářivé barvy. Inkoust absorbuje okamžitě, není potřeba aplikovat více vrstev.

## Tip

Naneste tenkou vrstvu tak, aby se papír nezvlnil. Ideální pro zdobení dáreků.


Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# kreповý papír.



## Než začnete

Kreповý papír absorbuje inkoust rychle a je velmi křehký, proto pracujte s popisovačem Pintor opatrně. Pro syté pastelové odstíny naneste 2 vrstvy a získáte ještě zářivější barvy.

## Tip

Nejlépe funguje tenký a extra tenký hrot.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# papírmaš.



## Než začnete

Pro syté pastelové odstíny naneste 2 vrstvy  
a získajte ještě zářivější barvy.

## Tip

Neváhejte kombinovat všechny velikosti hrotů Pintoru  
(extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# foto papír.

(inkoustová tiskárna)



## Než začnete

Jedna vrstva pro výrazné barvy a skvělé krytí stačí.

## Tip

Nebojte se ozdobit vaše alba kresbami či titulky přímo na fotkách.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:




Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# foto papír.

(laserová tiskárna)



## Než začnete

Jedna vrstva pro výrazné barvy a skvělé krytí stačí.

## Tip

Nebojte se ozdobit vaše alba kresbami či titulky přímo na fotkách.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# foto papír.

(sublimační tiskárna)



## Než začnete

Jedna vrstva pro výrazné barvy a skvělé krytí stačí.

## Tip

Nebojte se ozdobit vaše alba kresbami či titulky přímo na fotkách.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

**karton  
s lesklou  
povrchovou  
úpravou.**



## **Než začnete**

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

## **Tip**

Neváhejte kombinovat všechny velikosti hrotů Pintoru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

**karton /  
vlnitá  
lepenka.**



## **Než začnete**

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## **Tip**

Pokud potřebujete vybarvit velkou plochu,  
použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# poly- propylen.



## Než začnete

Před nanesením druhé vrstvy vyčkejte několik minut, dokud inkoust nezaschne.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# PET.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte.  
Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# plexisklo.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# poly- styren.



## Než začnete

Naneste jednu vrstvu, abyste zachovali vzhled polystyrenu, nebo dvě pro celistvé pokrytí barvou.

## Tip

Vytořte ještě originálnější dílo s efektem polystyrenového granulátu. Pokud je to nutné, použijte k zafixování barev akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# poly- ethylen.

(LDPE)



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte.  
Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# poly- ethylen.

(HDPE)



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# poly- karbonát.




## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.  
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte.  
Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# PVC.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# plast.



## Než začnete

Pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí stačí nanést 1 vrstvu.

## Tip

Pokud je možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Pro lepší krytí použijte odstíny Pintor Classic, Pastel a Neon. Nakonec přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

**povrchově  
neupravené  
dřevo.**



## Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro lepší krytí.

## Tip

Před kreslením povrch očistěte a zdrsňte smirkovým papírem.  
Pro začištění vašeho díla naneste štětcem  
akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:




Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

**MDF/  
laminované  
desky.**



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.  
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

## Tip

Výsledné dílo přelakujte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# překližka.



## Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro lepší sílu krytí.

## Tip

Nejprve povrch očistěte a zdrsňte smirkovým papírem. Pro začištění naneste bezbarvý akrylový lak na vodní bázi pomocí štětce.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# korek.



## Než začnete

Korek je obzvláště savý, takže neváhejte nanést několik vrstev pro zářivé barvy Pintor.

## Tip

Výsledné dílo přelakujte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# železo.




## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.


## Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte nanesené barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Nakonec zafixujte přestříkáním bezbarvým akrylovým lakem na vodní bázi.


Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# hliník.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

## Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# nerezová ocel.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

## Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



**kov  
s epoxidovou  
povrchovou  
úpravou.**



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

## Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# bavlna.




## Než začnete

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali výrazné barvy.  
Obrysy a barvy můžete nanášet postupně.


## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.


Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# len.




## Než začnete

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali výrazné barvy.  
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva. Pokud potřebujete vybarvit velkou velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.


Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# polyester.



## Než začnete

Naneste barvu v jedné tenké vrstvě, protože inkoust se do tkaniny snadno vsákne a rychle se šíří vlákny textilie.

## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# nylon.



## Než začnete

Nanášejte barvu velmi opatrně, neboť se do látky rychle vsakuje a rozšiřuje po vláknech.

## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Pokud potřebujete vybarvit velkou velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# popelín.



## Než začnete

Chcete-li se vyhnout rozpítným skvrnám na jemných tkaninách, sledujte obrysy a postupně lehce vybarvujte špičkou.

## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# denim.



## Než načnete

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy.

## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# hedvábí.



## Než začnete

Naneste až 2 vrstvy, protože inkoust zahušťuje látku a ztěžuje ji.  
Více než 2 vrstvy Pintoru mohou prosáknout skrz látku.

## Tip

Abyste zabránili přenosu barvy, použijte tvrdou podložku. Napněte látku a pro vybarvení začněte od obrysových čar. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# plátno.



## Než začnete

Pro zářivé barvy stačí nanést 1 vrstvu. Obrisy a barvy můžete nanášet postupně špičkou hrotu.

## Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# sklo.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.


## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# mléčné sklo.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





# porcelán.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

keramická  
hlína /  
terakota.



## Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro výrazné barvy a silnější krytí.

## Tip

Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi, který ochrání váš výtvar před chladem, teplem a přímým sluncem.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)



# modurit.




## Než začnete

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro výrazné barvy a silnější krytí.


## Tip

Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi, který ochrání váš výtvar.


Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# kámen.



## Než začnete

Na kameny, na oblázky... naneste jednu vrstvu nebo dvě pro výraznější barvy a skvělé krytí.

## Tip

Pro venkovní použití použijte akrylový bezbarvý lak na vodní bázi, který chrání před chladem, teplem a přímým sluncem.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# břidlice / tabule.



## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro výrazné barvy a skvělé krytí.

## Tip

Inkoust lze odstranit otřením pomocí tkaniny navlhčené v alkoholu. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pastelových a metalických barev.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# kůže.



## Než začnete

Nechte pracovat svou fantazii a pro výrazné barvy Pintor a silné krytí naneste 2 vrstvy barvy.

## Tip

Výsledné dílo přelakujte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

# voskové svíčky.



## Než začnete

Pro výrazné barvy naneste několik vrstev. Barvy můžete aplikovat poklepáním špičkou na povrch. Nezapomeňte pravidelně očistit špičku hrotu.

## Tip

Vyberte svíčky s hladkou texturou. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# krycí páska.



## Než začnete

Pro výrazné barvy a skvělé krytí stačí nanést pouze 1 vrstvu.

## Tip

Pokud je to možné, zvolte papírovou krycí pásku. Používejte Pintor s tenkým nebo extra tenkým hrotem.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



# guma.




## Než začnete

Naneste 2 vrstvy pro výrazné barvy Pintor a skvělé krytí.

## Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Pro zafixování barev použijte akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita  
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)





všechny  
povrchy.  
jednoduché  
použití.  
30 barev.



stopa Extra Fine, Fine, Medium, Broad.  
kulatý a klínový hrot.







**více  
nápadů.**

**f** @pilotpen.cz

**@** @pilotpencz

**d** @pilotpen\_czsk

[www.pilotpen.cz](http://www.pilotpen.cz) | [www.pilot-pintor.eu](http://www.pilot-pintor.eu)

**write  
your  
world**



**PILOT**

[www.pilotpen.eu](http://www.pilotpen.eu)